

目次

MA-E3xx シリーズ	1
ファームウェア	1
Ubuntu 22.04LTS(Jammy Jellyfish) ベース	1
Ubuntu 20.04LTS(Focal Fossa) ベース	2
Ubuntu 18.04LTS(Bionic Beaver) ベース (EOL, Obsolete)	7
Ubuntu 14.04LTS(Trusty Tahr) ベース (EOL, Obsolete)	7
Ubuntu 13.10(Saucy Salamander) ベース (EOL, Obsolete)	7
MA-E3xx for IoT firmware (Fluentd, InfluxDB 追加版)	7
MA-E3xx for AWS firmware (boto3 追加版)	8
MA-E360/N 用	8
MA-E360/L 用	8
Alpine Linux ベース	8
Java SE Embedded Only Firmware	8
Bootloader Only Firmware	9
開発用	10
Ubuntu 22.04LTS(Jammy Jellyfish) ベース	10
Ubuntu 20.04LTS(Focal Fossa) ベース	11
Ubuntu 18.04LTS(Bionic Beaver) ベース	12
Ubuntu 14.04LTS(Trusty Tahr) ベース	13
Ubuntu 13.10(Saucy Salamander) ベース	16
ユーティリティその他	16
Packages	17
Bootloader image for MMC boot	18
Manual/Documents	18
License	18
Testing	18

MA-E3xx シリーズ

ファームウェア

Ubuntu 22.04LTS(Jammy Jellyfish) ベース

※ LTE のない **3G 専用デバイス**(MA-E350/Fxx, MA-E350/Nxx) と、KYM1x 搭載機種(MA-E3xx/KLxx) での **モバイル回線接続設定** には対応していません。

Release

Filename	Stat	SHA1SUM	Info

α/β/rc

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_jammy_v6_0_0beta1.img	2023/05/18 13:11 79.5 MB	f14a6cc665e5c3e9ef0f8cf1b4d3891dacb69d1e	v6.0.0β1
mae3xx_jammy_v6_0_0beta2.img	2023/05/18 13:45 78.7 MB	8db20d8a5360cc8e4fe81e838737e8edae50e322	v6.0.0β2
mae3xx_jammy_v6_0_0beta3.img	2023/05/18 16:59 78.9 MB	1c1ec45faa7c7bd5bd4b73611b5d518290601108	v6.0.0β3

更新履歴

v6.0.0β3

- Kernel 更新
 - CAN 対応
 - tty0tty 追加

v6.0.0β2

- Kernel 更新
 - RS911x driver 更新(v2.6.1)
- RS911x Firmware 更新

v6.0.0β1

- Ubuntu 22.04.2 LTS
- Kernel 更新
 - v5.10.168-ti
 - **suspend / resume 対応**
- WebUI 更新
 - WireGuard: WireGuard I/F 経由の DNS Server 設定対応¹⁾

v6.0.0α2

- Kernel 更新
 - v6.1.6
- WebUI 更新
 - シリアル - Network 変換 画面構成更新

v6.0.0α1

- Ubuntu 22.04.1 LTS
- Kernel 更新
 - v6.1.5
- WebUI 更新
 - シリアル - Network 変換機能設定追加

Ubuntu 20.04LTS(Focal Fossa) ベース

※ LTE のない **3G 専用デバイス**(MA-E350/Fxx, MA-E350/Nxx) と、KYM1x 搭載機種での **モバイル回線接続設定** には対応していません。

Release

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_focal_v5_0_0.img	2021/10/21 13:50 76.7 MB	cffcd0f8aebf1628e55b6f80b5a400d68bc4958a	v5.0.0
mae3xx_focal_v5_1_0.img	2021/11/28 19:51 75.8 MB	2deeb29b0769f4154e3509841cb6efa01ae9349f	v5.1.0
mae3xx_focal_v5_1_1.img	2022/02/22 10:21 76.0 MB	2bb7d5491f565546e70461632f3022aaa157e415	v5.1.1
mae3xx_focal_v5_2_0.img	2022/03/30 09:13 76.1 MB	813f80517566b1c75dffece07e7050bf356e25c3	v5.2.0
mae3xx_focal_v5_2_1.img	2022/07/19 13:48 76.8 MB	5fe971a19d8513391d68075ca56c280f79204c12	v5.2.1
mae3xx_focal_v5_2_2.img	2022/09/20 08:11 76.8 MB	6d26c7c9e725d126387237dde4098856ee859c66	v5.2.2

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_focal_v5_3_0.img	2022/11/17 10:40 77.2 MB	4cc99492b0124e4b0bd3d06287db012c22bb1494	v5.3.0
mae3xx_focal_v5_3_1.img	2022/12/13 13:03 76.7 MB	683d5b1d9cc2d0ca443cf2df778f3f69724befa1	v5.3.1
mae3xx_focal_v5_4_0.img	2023/01/24 18:14 76.7 MB	1a32884f7e6a644c070ddc94eb081927ac759f7a	v5.4.0
mae3xx_focal_v5_4_1.img	2023/04/12 11:03 76.7 MB	be83cc1b72592b6feb7d83616648234f28580d86	v5.4.1
mae3xx_focal_v5_4_2.img	2023/06/11 07:01 76.9 MB	3698a5362322342da8a7f0308c7d7f3e412d7c91	v5.4.2
mae3xx_focal_v5_5_0.img	2023/07/31 13:16 77.1 MB	398b1551a923f4499ab9f01b4535a4adf0bfb49b	v5.5.0
mae3xx_focal_v5_5_1.img	2023/09/21 14:27 77.2 MB	8357ea854b31c8656f3945e8ece5da92c7cc3f9c	v5.5.1

α/β/rc

Filename	Stat	SHA1SUM	Info

更新履歴

v5.5.1

- PPP Manager 更新
 - AMTelecom module + au SIM²⁾ での PPP 接続不能不具合修正
 - Multi-access SIM 動作最適化
- mobile_watch_ng 更新
 - Multi-access SIM 動作最適化
 - REST API endpoint GET: /datetime 追加
 - ntpd が起動していない場合LTE module の時計と指定秒数以上のズレがある場合にシステム時計にセットする機能追加

v5.5.0

- MA-E350/2L³⁾ SIM 2 スロット切り替え対応
- WebUI 更新
 - LTE: Dual-SIM 設定対応
 - LTE: 設定更新時の各種コントロール⁴⁾の有効/無効制御修正
 - LTE: ICMP Monitor 有効化時は defaultroute 強制有効化⁵⁾
 - LTE: SIM Hotplug ボタン追加
- WebAPI 更新
 - endpoint “/version” 追加
- PPP Manager
 - SIM Hotswap/Hotplug 対応

- アタッチ確認前、失敗後などの時点でアンテナレベルをログ出力

v5.4.2

- Kernel 更新
 - RS911x driver v2.6.1 に更新
 - ttyOtty driver 更新(v1.4)
- RS911x Firmware 更新
- mobile_watch_ng 更新
 - 起動前に PPP が接続されているときに IP アドレスを取得できるように修正

v5.4.1

- Ubuntu 20.04.6 LTS
- bootloader 更新
 - DIPSW/bootdevice/release を Kernel Command Line に設定
- Kernel 更新
 - CPSW dual-ethernet vlan-id 変更⁶⁾
- WebUI 更新
 - WireGuard: WireGuard I/F 経由の DNS Server 設定対応⁷⁾
- overlaycfg 更新
 - /var/lib/dhcp を “etc” の対象に追加
 - “home” 保存失敗対策⁸⁾
- Package 追加
 - ssnifer

v5.4.0

- WebUI 更新
 - シリアル - Network 変換機能設定追加
 - DHCP Server: Bridge I/F で使用できるように変更
- PPP Manager / gen_pppconfig 更新
 - AMTelecom AMP520 搭載機で PPP 接続ができない問題を修正
 - AMTelecom AMM57x 搭載機 + KDDI MNO SIM で、CID: 1 にダイヤルしてしまう不具合を修正。

v5.3.1

- Bootloader 更新
 - AMM574 + SIM 2slot 拡張ボード対応
 - RC7630 拡張ボード対応
- PPP Manager 更新
 - RC7630 対応
 - SIM 抜け時、SIM 挿入を待つ処理を追加
 - LTE Module PDP Context/認証情報 設定処理修正
 - QMI: 連続稼働での再接続処理安定性向上

- WebUI 更新
 - LTE: ICMP モニタリングのスイッチ設定の挙動修正

v5.3.0

- WebUI 更新
 - Network 設定: default gateway に “metric 1” 設定を追加⁹⁾
 - PPP: マルチキャリア対応 SIM 設定機能追加
- PPP
 - ppp_wrapper → PPP Manager¹⁰⁾ に置き換え
- PPP Manager
 - マルチキャリア対応 SIM キャリア自動切替対応 (参考: [マルチキャリア対応 SIM を使用した LTE 接続設定](#))
 - KYM11/12 では従来の ppp_wrapper を起動する¹¹⁾
 - QMI: PPP Counter 計上対応
 - QMI: 接続前に LTE Network への Attach 確認追加
 - QMI: 接続中 Module 切断などのエラーリカバリ強化
- mobile_watch_ng
 - 起動時 device node (/dev/ttyXXX) が生えてくるのを待つ処理追加

v5.2.2

- systemd service
 - “networking” が無効化されていたので有効化¹²⁾
- mobile_watch_ng 更新
 - LTE module AMM574 対応

v5.2.1

- WebUI 更新
 - LTE: RSRP, RSRQ 表示対応, RSSI: dBm 表示対応
 - NTP: ntp server に “iburst” をセットするように変更
 - NTP: ntpd/chrony 両対応
- mobile_watch_ng 更新
 - LTE module RSRP/RSRQ 取得対応

v5.2.0

- Bootloader 更新
 - DRAM 1GiB 搭載機器でのメモリ制限を解除
 - rootfs mmc/usb 選択時 Kernel Command Line に “xio_id”, “has_mobile”¹³⁾ を追加。
- Kernel 更新
 - CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT に変更 ([参考] [1GiB メモリ全領域を使用する\(1GiB DRAM 搭載機\)](#))
 - フラグに “POINTOPOINT” がついているネットワーク I/F¹⁴⁾ には、/32 以外のネットマスクを設定できないように変更。
 - RS911x WLAN driver 起因の memory leak¹⁵⁾ 修正

- WebUI 更新
 - LTE: PPP/QMI I/F の IP Address をステータス画面およびツールチップに表示する。
 - WireGuard: API Post 時の ListenPort/PeerPort の形式修正¹⁶⁾
- mobile_watch_ng
 - Telit LN940A のキャリアファーム更新後は AT コマンド応答まで時間がかかるようなのでウェイトを挿入
 - AT コマンド無応答でシーケンスがズレた場合に再同期するように修正
- gen_pppconfig
 - qmicli コマンド失敗時のリトライ処理(3回まで)追加
- QMI
 - ネットワーク I/F に “POINTOPOINT” がついている場合[]dhcp client で Default Gateway 設定時にアドレスではなくデバイスを指定するように変更。
- Package 追加
 - python3-pylibmodbus¹⁷⁾

v5.1.1

- Bootloader 更新
 - DRAM 1GiB 搭載機器で、メモリを HIGHMEM が機能しない 768MiB までに制限¹⁸⁾ ※
- Package 更新
 - 脆弱性¹⁹⁾修正など
- gen_pppconfig
 - (/GL, /GLAD) QMI 接続前に AT^RFSTS? でネットワーク状態を取得しようとするときにエラーになることがあるので、当該コマンドを発行しないように変更。
- WebUI 更新
 - WireGuard: サーバー側²⁰⁾で動作する場合に設定ができない問題を修正。
 - dnsmasq: 複数 I/F²¹⁾で DHCP Server 機能を提供する場合に起動しない問題を修正。
 - Network: DHCP 設定時、余分な “address” の行が入ってしまうのを修正。

※ HIGHMEM を使用せずに 1GiB 全領域を使用可能に拡張する方法は [こちら](#) を参照してください。

v5.1.0

- WebUI 更新
 - LTE 設定
 - 接続先ネットワークの情報を確認できるようにした
 - WirelessLAN
 - 2.4GHz/5GHz の、802.11n/HT40+/HT40- 設定の条件を見直し
 - DHCP server(dnsmasq)
 - 疑似モデム機能追加により[]dnsmasq で DNS 機能を提供しなくなったので、明示的に DNS 配布するオプション²²⁾を追加
 - Application Server 安定性向上
- PPP
 - AMTelecom Module でキャリア ID を変更した場合、アンテナレベルモニタからキャリア ID の変更を行う処理を追加²³⁾□
- gen_pppconfig
 - AMTelecom AMP520 対応
 - 接続先ネットワーク情報を取得する AT コマンドを chatscript に追加

- mobile_watch / mobile_info
 - マルチキャリア対応モジュールで、接続先ネットワークを確認可能にした
 - ネットワークから切断された場合SIM の情報をクリアする
- pppcounter
 - JST 以外での Timezone での日時パース処理修正
- dnsmasq(systemd)
 - 起動失敗時の Restart Option 追加
- Bootloader 更新
 - MA-E350/LWrev.2 に搭載している無線チップ RS9116 のリセットシーケンス更新²⁴⁾

v5.0.0

- Ubuntu 20.04.3 LTS ベースに更新
- WebUI
 - MA-S1xx ベースに変更
- 疑似モデム機能 追加
- 起動高速化 (Python で作成していたユーティリティ類を Nim 製にリプレース)
- nginx
 - v4.x 系から config をマイグレーションする機能を追加
- OpenJDK 削除

Ubuntu 18.04LTS(Bionic Beaver) ベース (EOL, Obsolete)

- [Ubuntu 18.04LTS\(Bionic Beaver\) ベース](#)

Ubuntu 14.04LTS(Trusty Tahr) ベース (EOL, Obsolete)

- [Ubuntu 14.04LTS\(Trusty Tahr\) ベース](#)

Ubuntu 13.10(Saucy Salamander) ベース (EOL, Obsolete)

- [Ubuntu 13.10\(Saucy Salamander\) ベース](#)

MA-E3xx for IoT firmware (Fluentd, InfluxDB 追加版)

- [MA-E3xx for IoT](#)

MA-E3xx for AWS firmware (boto3 追加版)

- [MA-E3xx for AWS](#)

MA-E360/N 用

- [MA-E360/N](#)

MA-E360/L 用

※ v2.8.0 から 標準ファームウェア に統合しました。

- [MA-E360/L](#)

Alpine Linux ベース

[Alpine Linux](#) をベースにした、超軽量ファームウェアです。
まだテスト開発中です。

- [Alpine Linux firmware](#)

Java SE Embedded Only Firmware

Java の領域のみを更新するファームウェアです。

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
java_se_embedded_full_131.img	2017/07/12 15:21 21.0 MB	54b4d80105b4529c3cb276ab00328370dc3affde	Java SE Embedded 8 Update 131 (Full Profile)
java_se_embedded_full_151.img	2017/11/21 11:33 20.8 MB	31d1c95e5b45ec577e331e9c5b2b9b5280cc7135	Java SE Embedded 8 Update 151 (Full Profile)

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
java_se_embedded_full_201.img	2019/02/08 11:33 20.8 MB	7cb3b78745e10044f2870783a4eb3b1f89ac5d85	Java SE Embedded 8 Update 201 (Full Profile)

Usage

```
user1@plum:~$ sudo firmup /tmp/java_se_embedded_full_131.img
[sudo] password for user1:
### MA-E3xx series firmware update utility (for 2-area firmware).
Updating Area: 1 ...
* opt(JRE) file found.
  update ubi0_8 (/dev/mtd10) by "opt" image ...succeeded.
Succeeded.
user1@plum:~$
```

Bootloader Only Firmware

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
barebox_update.img	2014/06/04 09:05 242 KB	c8d8bb55737527978943141b2071d4bfebde056a	v2.1.1 適用
barebox_update_v2_1_8.img	2014/08/11 11:14 242.4 KB	cfb34d31f04ee945c1071fce55a36d0812338981	v2.1.8 適用
barebox_update_v2_4_1.img	2014/11/17 09:58 242.6 KB	ae2963c9889907f26efb48a3cae84e66d482097e	v2.4.1 適用
barebox_update_v2_4_3.img	2014/12/25 16:22 242.7 KB	3666e45313dcc7afee728fd760292a61ef405a35	v2.4.3 適用
barebox_update_v2_4_5.img	2015/02/13 10:55 243.0 KB	81283cceb11229dc33fe12c12465735751730f27	v2.4.5 適用
barebox_update_v2_8_2.img	2017/11/21 11:16 244.8 KB	082b2601d415d17f88e9360bb2b454579e040c0c	v2.8.2 適用
barebox_update_v4_0_1.img	2019/04/25 11:34 245.2 KB	ae2bf3d825aac2e9eed32c145a05b48f99a1271b	v4.0.1 ²⁵⁾ 適用
barebox_update_v4_3_1.img	2019/08/20 11:18 245.4 KB	00e1e0ba531d658faacaa3db9d93ad4969551bcb	v4.3.1 適用(予定)

No-HIGHMEM

※ 1GiB 搭載機で HIGHMEM 未対策 Kernel(v4.19.y) で動作させるケースでの Workaround 用²⁶⁾

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
barebox_update_no_highmem_v5_4_1.img	2023/04/12 14:52 247.1 KB	327a201216faa4012f792d6b03acd9bffd172dc6	NO-HIGHMEM Workaround

※ 1GiB 搭載機で HIGHMEM 未対策 Kernel(v3.14.y: サポート終了) で動作させるケースでの Workaround 用²⁷⁾

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
barebox_update_no_highmem_for_old_kernel_3.img	2023/04/27 19:25 247.1 KB	02142efd6c7cd59659a30f728bfca7b399bafce3	NO-HIGHMEM Workaround

更新履歴

v4.3.1

- USB rootfs(/dev/sda1) boot 時、initramfsを指定しないように変更

v2.4.5

- NAND ECC Layout を Linux に合わせる

v2.1.8

- DIPSW-2 ON 時のブートローダの rootfs パラメータ修正 (/env/boot/usb)²⁸⁾

開発用

[アップデート用ファームウェアの作成\(クロス\)](#) で使用する root filesystem のベースイメージです。

Ubuntu 22.04LTS(Jammy Jellyfish) ベース

Filename	Stat	SHA1SUM	Info

α/β/rc

Filename	Stat	SHA1SUM	Info

Ubuntu 20.04LTS(Focal Fossa) ベース

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_rootfs_focal_v5_0_0.tar.xz	2021/10/20 09:41 62.9 MB	09419652f425d4828b7c311e97811ac99d5dc193	v5.0.0
mae3xx_rootfs_focal_v5_1_0.tar.xz	2021/11/28 19:51 62.2 MB	00feeb6275e60cbf5da77bd7a7f1453aa57785c9	v5.1.0
mae3xx_rootfs_focal_v5_1_1.tar.xz	2022/02/22 10:21 62.5 MB	fc0aa2e0ab4025669b4f5fa123a2c69325122b0f	v5.1.1
mae3xx_rootfs_focal_v5_2_0.tar.xz	2022/03/17 15:13 62.6 MB	b48a293f46472678ed7a3d6d0b0bafa0b2b7e3f8	v5.2.0
mae3xx_rootfs_focal_v5_2_1.tar.xz	2022/07/19 13:48 63.0 MB	67b3ba4f131e3ab6b10235d702ff1b74780770b2	v5.2.1
mae3xx_rootfs_focal_v5_2_2.tar.xz	2022/09/20 08:11 63.0 MB	4a2f6fc5330b0afab839fda19b5613c207c8318d	v5.2.2
mae3xx_rootfs_focal_v5_3_0.tar.xz	2022/11/17 19:01 63.3 MB	91657b5eb853525d8d42f69f408a84aa6aa91957	v5.3.0
mae3xx_rootfs_focal_v5_3_1.tar.xz	2022/12/13 18:56 62.8 MB	ce6f0c9972720b48420d4c4295f3e6b3ec7ac5de	v5.3.1
mae3xx_rootfs_focal_v5_4_0.tar.xz	2023/01/24 18:14 62.7 MB	33e4e2eadc168fd6e0314424f309e9ccf03a7513	v5.4.0
mae3xx_rootfs_focal_v5_4_1.tar.xz	2023/04/11 09:00 62.8 MB	e568280d1f297a111cfb51b1cbc7a842f46c34d8	v5.4.1
mae3xx_rootfs_focal_v5_4_2.tar.xz	2023/06/11 07:04 62.8 MB	8ccaa386d1e471186aa9fb5f5ad501d2a003963b	v5.4.2
mae3xx_rootfs_focal_v5_5_0.tar.xz	2023/07/31 13:16 63.1 MB	5a65b593b38a64dc1082503814f301ec50d052b2	v5.5.0
mae3xx_rootfs_focal_v5_5_1.tar.xz	2023/09/11 08:27 62.5 MB	2ca72d8d80afe5ca3346f2802a54b45e7a435693	v5.5.1

α/β/rc

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
----------	------	---------	------

Ubuntu 18.04LTS(Bionic Beaver) ベース

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_rootfs_bionic_v4_0_0.tar.xz	2018/12/27 10:59 61.6 MB	f24eb82ab7ef36c3cb556a4b7e22791d32fbbd15	v4.0.0
mae3xx_rootfs_bionic_v4_1_0.tar.xz	2019/05/27 14:44 62.9 MB	a4539ab109ce3dc691b91842748267743b15ba9e	v4.1.0
mae3xx_rootfs_bionic_v4_2_0.tar.xz	2019/06/20 11:27 65.3 MB	7e53350b89171ec03180d2edb6c464c469cf0dcc	v4.2.0
mae3xx_rootfs_bionic_v4_2_1.tar.xz	2019/07/04 11:12 65.1 MB	790fbc7f44ef75386d92f5c8155f76e90a418c10	v4.2.1
mae3xx_rootfs_bionic_v4_3_0.tar.xz	2019/07/17 09:29 65.5 MB	53af57a6c4a3077395ffabf8cb581b1d4fb15d40	v4.3.0
mae3xx_rootfs_bionic_v4_3_1.tar.xz	2019/09/20 10:20 60.4 MB	814dde4e9ac97ce3f82514d3021b8e250c4c2edd	v4.3.1
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_0.tar.xz	2020/04/03 10:28 63.5 MB	e11446165186930dd512c6fad20ed5e6732796da	v4.4.0
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_1.tar.xz	2020/06/08 11:17 63.2 MB	ffa205406915444d21c117a3b7f94defeb526159	v4.4.1
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_2.tar.xz	2020/10/09 14:44 62.7 MB	e11bb32fcb78de186dfcc7658b03a4fbf6f26288	v4.4.2
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_3.tar.xz	2020/12/17 09:45 62.7 MB	fccaf83fc5089af87a2c14b6c8806eae728305b5	v4.4.3
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_4.tar.xz	2020/12/24 10:33 62.7 MB	82237f8b4da02304518805425198865236b4881b	v4.4.4
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_5.tar.xz	2021/06/02 09:45 63.2 MB	9be52ed74d7c56298a82f2a427fdbb3e9485b653	v4.4.5
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_6.tar.xz	2021/07/29 13:30 63.5 MB	3523dc1468163dbf08133bbd2a918d6b84a735f1	v4.4.6
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_7.tar.xz	2021/09/28 15:27 63.6 MB	cde3ec9c22d7a6775b493e271739448ed2344718	v4.4.7

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_rootfs_bionic_v4_4_8.tar.xz	2022/02/16 10:43 63.6 MB	5ca9672b4018ce44a937c7af0109d508152192ec	v4.4.8

α/β/rc

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae3xx_rootfs_bionic_v4_5_0rc5.tar.xz	2023/07/27 13:09 63.2 MB	7bf5215f0658b50ce377208ce438cd8abb001eb3	v4.5.0rc5

Ubuntu 14.04LTS(Trusty Tahr) ベース

v2.1.x 系

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae320_rootfs_trusty_v2_0_0.tar.xz	2014/05/14 10:25 53.4 MB	b3ee7a27cb23209c4a16036eb1aec53d115c3905	v2.0.0
mae320_rootfs_trusty_v2_0_1.tar.xz	2014/05/21 14:33 53.5 MB	24cd23aa7a76aca34730abbf469830cde8a4e2b1	v2.0.1
mae320_rootfs_trusty_v2_1_0.tar.xz	2014/06/02 13:12 53.6 MB	f41d8cbd4deb9f1ab0e390f66c8647dd474e9ab2	v2.1.0
mae320_rootfs_trusty_v2_1_1.tar.xz	2014/06/03 12:04 53.6 MB	4bb3a479550b118d575db30b20eaba843bf95c5b	v2.1.1
mae320_rootfs_trusty_v2_1_2.tar.xz	2014/06/04 17:49 53.6 MB	9584a12f21b42d9dc8d60b186e7efb35ec4b80da	v2.1.2
mae320_rootfs_trusty_v2_1_3.tar.xz	2014/06/06 14:19 53.6 MB	98ad0824e14aa4a73f5b1a0d3541fb1787430ebf	v2.1.3
mae320_rootfs_trusty_v2_1_4.tar.xz	2014/06/20 12:51 53.8 MB	996e78b808d6e28b5751cb9a1d9dce104e25b4e0	v2.1.4
mae320_rootfs_trusty_v2_1_5.tar.xz	2014/07/24 15:47 57.2 MB	bc60870f39658d06e0094b09bd685d2f84521101	v2.1.5
mae320_rootfs_trusty_v2_1_6.tar.xz	2014/08/07 13:07 57.6 MB	db26dc13573f308125295c81bde5a79623d74628	v2.1.6
mae320_rootfs_trusty_v2_1_7.tar.xz	2014/08/08 15:20 57.7 MB	3ad24c450381fbb3dfb398e182cdeb2cc80b7c9e	v2.1.7
mae320_rootfs_trusty_v2_1_9.tar.xz	2014/08/25 10:00 57.7 MB	3dd0a4e099f6281c30a42bc3ff22edfb72bee59d	v2.1.9

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae320_rootfs_trusty_v2_1_10.tar.xz	2014/09/17 09:55 57.3 MB	d1d9e5a47cdc73b8be35cffe92de301a8a2fc138	v2.1.10
mae320_rootfs_trusty_v2_1_11.tar.xz	2014/09/25 16:03 57.3 MB	46723679b987bed3c5476513ae18f288ee8ddd9b	v2.1.11
mae320_rootfs_trusty_v2_1_12.tar.xz	2014/09/26 11:06 57.3 MB	79f9580349aa388891160e8bcba7906894c23696	v2.1.12
mae320_rootfs_trusty_v2_1_13.tar.xz	2014/09/29 09:49 57.3 MB	741344330fd20ac260fd6b73b8aaf6b9d3ade33e	v2.1.13
mae320_rootfs_trusty_v2_1_14.tar.xz	2014/09/29 16:36 57.3 MB	a3bca1e2752f36278f5e88dec715f6ee3b961ed9	v2.1.14

v2.2.x 以降

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae320_rootfs_trusty_v2_2_0.tar.xz	2014/09/30 10:19 60.7 MB	814e167c307c3e512a5145ca3f08c6ae42b735b6	v2.2.0
mae320_rootfs_trusty_v2_2_1.tar.xz	2014/10/29 11:37 60.6 MB	fb89cfed45f81bdcc872a57772fe1e938c6702dc	v2.2.1
mae320_rootfs_trusty_v2_2_2.tar.xz	2014/10/30 14:36 60.6 MB	930ee3118c730544c094d1e532c1278c642c4a15	v2.2.2
mae320_rootfs_trusty_v2_2_3.tar.xz	2014/10/31 15:32 61.1 MB	3ab752e147f04e13ec3920b2bac3997aec28a367	v2.2.3
mae320_rootfs_trusty_v2_2_4.tar.xz	2014/11/10 14:36 61.1 MB	37b469c63708abd3d242fecc71f11cc18e885977	v2.2.4
mae320_rootfs_trusty_v2_3_0.tar.xz	2014/11/10 14:57 61.3 MB	53c91ed8692c476aa96127870fabbc3df256c4c5	v2.3.0
mae320_rootfs_trusty_v2_4_0.tar.xz	2014/11/13 13:19 61.3 MB	88bdcaba02439c7fdd2773652fe8e5cf4985eb76	v2.4.0
mae320_rootfs_trusty_v2_4_1.tar.xz	2014/11/14 15:31 61.3 MB	b770eae5769b509af6335ef7cda76d7401eca5b1	v2.4.1
mae320_rootfs_trusty_v2_4_2.tar.xz	2014/11/18 15:40 61.3 MB	b933cef0ae8a548cba1b5637bdb50e60d14083db	v2.4.2
mae320_rootfs_trusty_v2_4_3.tar.xz	2014/12/25 17:32 61.3 MB	097b213c12b5ce5bb2aa260d17bc3b1ed3ff10a5	v2.4.3
mae320_rootfs_trusty_v2_4_4.tar.xz	2015/02/02 09:33 61.4 MB	57fdf75e2e7794de70d0fa28737dd44f2e271831	v2.4.4

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae320_rootfs_trusty_v2_5_0.tar.xz	2015/04/02 17:20 53.4 MB	b779aa72078fddb2a99a17798d4e3e20fd5c1a8a	v2.5.0
mae320_rootfs_trusty_v2_6_0.tar.xz	2015/06/25 17:25 51.3 MB	bb3cd419bd093c287e92b20e2a5e4e683aa8070b	v2.6.0
mae320_rootfs_trusty_v2_6_1.tar.xz	2015/07/15 10:00 51.3 MB	c9a496de990c7b90f0c4bfb7a8c6a2dbf17810c4	v2.6.1
mae320_rootfs_trusty_v2_6_2.tar.xz	2015/09/15 10:20 51.4 MB	4fd0ba1f233bc734fed67477392d6f72162427cd	v2.6.2
mae320_rootfs_trusty_v2_6_3.tar.xz	2015/09/30 09:52 51.4 MB	b6ebd796ef8977cff5cc58d39fcb81911ee86619	v2.6.3
mae320_rootfs_trusty_v2_6_4.tar.xz	2015/10/19 09:58 51.4 MB	5c1663a67428fc5f744eb2ee54f86e69ed459238	v2.6.4
mae320_rootfs_trusty_v2_6_5.tar.xz	2015/11/13 13:17 51.5 MB	b93ef9e4806a705dc9445fa58131268818166c58	v2.6.5
mae320_rootfs_trusty_v2_6_6.tar.xz	2016/02/03 14:04 51.5 MB	420bd9949a046cf0b828b47a6984b68fb1907c79	v2.6.6
mae320_rootfs_trusty_v2_6_7.tar.xz	2016/02/15 12:22 51.1 MB	5a9418f692a0c2243217c7b2b027ac269f502cdf	v2.6.7
mae320_rootfs_trusty_v2_6_8.tar.xz	2016/02/17 10:00 51.5 MB	c318adefd79458e393b5df71a69bd5f86595a8eb	v2.6.8
mae320_rootfs_trusty_v2_6_9.tar.xz	2016/07/07 20:57 51.2 MB	04a4f05f1c542c292d6e869273995886dd06f9cb	v2.6.9
mae320_rootfs_trusty_v2_6_10.tar.xz	2016/10/11 11:55 51.8 MB	045c68e2f6d24a6c37d17da563a7ecaf1b5570be	v2.6.10
mae320_rootfs_trusty_v2_6_11.tar.xz	2016/10/11 14:34 51.8 MB	da82516b1cd2c5196ebd328a96b4fa89da441c02	v2.6.11
mae320_rootfs_trusty_v2_6_12.tar.xz	2016/12/14 13:25 51.8 MB	ead060db3869ec05a3d7cd26723878d710982e8f	v2.6.12
mae320_rootfs_trusty_v2_6_13.tar.xz	2017/03/07 09:22 51.9 MB	5f37cf792a88f144b0afedaf647565e23b7b554d	v2.6.13
mae320_rootfs_trusty_v2_7_0.tar.xz	2017/05/09 13:08 52.1 MB	66afa9e799bc58775b6f6831b80eb0376d282bcb	v2.7.0
mae320_rootfs_trusty_v2_8_0.tar.xz	2017/06/20 09:42 52.1 MB	0083ec530415f039d92e247f01e145c6ceb79f1e	v2.8.0
mae320_rootfs_trusty_v2_8_1.tar.xz	2017/08/30 09:50 53.6 MB	a5af40dfd8e52a77db94eb3ef1a5d0459be8c583	v2.8.1

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae320_rootfs_trusty_v2_8_2.tar.xz	2017/10/04 15:02 54.0 MB	5304b23c112182a12bf467b104667b8a276a4149	v2.8.2
mae320_rootfs_trusty_v2_8_3.tar.xz	2017/10/17 11:45 53.9 MB	64de7af0d275399fefeaa47059b2dc5b7aa954fd5	v2.8.3
mae320_rootfs_trusty_v2_9_0.tar.xz	2018/07/17 14:22 54.7 MB	ed15600970f0a9f089d22d88e34621679add41d9	v2.9.0
mae320_rootfs_trusty_v2_9_1.tar.xz	2018/07/19 14:32 54.7 MB	44823eaebf16f6f591ed33a86d59f3b4c9f660ca	v2.9.1
mae320_rootfs_trusty_v2_9_2.tar.xz	2018/09/03 13:21 54.7 MB	a18f20e2a4d0f71ba1a7b79693db65f066c6e298	v2.9.2
mae320_rootfs_trusty_v2_9_3.tar.xz	2018/12/13 15:21 54.8 MB	04b9f22b1f3c876be57a827afd16605cba2fb5bc	v2.9.3
mae320_rootfs_trusty_v2_9_4.tar.xz	2019/06/11 11:08 56.6 MB	e0a6c66d140f0cb16bc985103d9f86b8a1863cb6	v2.9.4
mae320_rootfs_trusty_v2_9_5.tar.xz	2020/11/10 13:02 56.6 MB	06b62d0b00deedf9a77df78be38d15c2c9542609	v2.9.5

α/β/rc

Filename	Stat	SHA1SUM	Info

Ubuntu 13.10(Saucy Salamander) ベース

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
mae320_rootfs_saucy_v1_0_0.tar.xz	2014/04/07 10:38 54.2 MB	f0da2d2c9bad320d193c996e2b5187ee71999172	v1.0.0
mae320_rootfs_saucy_v1_0_1.tar.xz	2014/04/10 17:58 54.2 MB	46bd37fc61181616a02d1e71ed502f49349b42f1	v1.0.1
mae3xx_rootfs_saucy_v1_0_2.tar.xz	2014/04/11 17:01 54.3 MB	7ee8cba3b3bb19fd0015d46f119997d46c4f0aaf	v1.0.2

ユーティリティその他

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
build_firm.sh	2022/11/24 08:36 8.1 KB	cb2742e3d9aa93eb4412d5cc9daf874669eb113a	ファームウェア 作成スクリプト
firmup-pre.sh	2015/02/05 09:24 1013 B	1f90848f24ca0ac36c3eef35b20ccade522d34b7	ファームアップ 前処理スクリプト ²⁹⁾

更新履歴 (build_firm.sh)

2022/11/24

- Realtek WLAN driver 同梱対応

2019/08/23

- Alpine Linux 対応
- Module.symvers を含めないように変更

2019/06/07

- Module.symvers を含めるように変更

2018/08/28

- 容量削減のため、__pycache__ ディレクトリを除外
- 容量削減のため、kmod 領域の squashfs image 作成時のブロックサイズパラメータ変更

2018/08/22

- クロス環境の場合、qemu-static-arm があるか確認する処理の追加

2014/10/16

- mksquashfs blocksize 1MiB → 256KiB に変更 (mount 時間削減のため)

Packages

- [MA-E3xx Package sources](#)

Bootloader image for MMC boot

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
bootloader.zip	2015/02/16 10:09 274.8 KB	42c787e2775f934acfafeb67f7ceb6ad813db3c7	MMC boot用ブローダーイメージ

Manual/Documents

Filename	Stat	SHA1SUM	Info
man_mae300_v110.pdf	2015/10/23 10:32 1.7 MB	f54a05dc5b775e45aa77b77b14674268b75497db	MA-E300シリーズ ユーザーズガイド Ver.1.1.0
man_webui_mae300_v120.pdf	2015/10/23 10:32 955.9 KB	d346f84dee49a6ce7e07b175405bbf1d631dc990	MA-E300シリーズ ウェブユーザーインターフェース操作マニュアル Ver.1.2.0

License

- [v2.x 系 \(Ubuntu 14.04使用\)](#)
- [v4.x 系 \(Ubuntu 18.04使用\)](#)

Testing

- [Router\(OpenWRT\) 内蔵ファーム](#)
- [Fluentd 入りファームウェア \(obsolete\)](#)

1) 7)

SORACOM Arc で SORACOM Beam などにホスト名でアクセスする場合□100.127.0.53 or 100.127.1.53
を登録する必要がある。

2)

CARRIERID: 2

3)

AMM574 + SIM 2slot 拡張ボード

4)

常時接続/オンデマンド□CRG など

5)

監視に必要なため

6)

1, 2 → 4094,4095

8)

ファイルが無いと失敗するので、ダミ□ 0byte ファイルを作成

9)

QMI udhcpc 起動時に default gateway のリプレースができるようにするため

10)

pppd 起動前に CarrierID, PLMN, PDP Context 設定・確認を行い、初回接続時間を短縮する

11)

PPP 接続はできますが、現状 ppp.service 終了のシグナルハンドリングがうまくできないので PPP 切断できません。

12)

bridge が up しない問題修正

13)

アンテナレベルモニタ等がこれらのパラメータを見るため

14)

QMI wwan0

15)

Wireless LAN 暗号化キー情報をドライバ内で消去してしまっている不具合

16)

数値 → 文字列

17)

Modbus のプログラミング (pylibmodbus) で書いているものからバージョンが更新されている(0.0.4 → 0.5.0)のでAPI は本家ドキュメントを参照してください。

18)

HIGHMEM により問題が発生する可能性を否定できないためHIGHMEM が機能しないサイズにしています

19)

PolicyKit 脆弱性により、ログイン可能なユーザーが root 権限を奪取できることは確認済みです

20)

Peer のアドレスを指定しない場合

21)

eth0 と wlan0 等

22)

option=6,0.0.0.0

23)

内部 USB-Hub あり機器での問題回避の為

24)

電源OFF/ON → 10ms wait → Reset 解除

25)

v2.9.4も

26)

メモリを 768MiB に制限して HIGHMEM を使用しないようにする

27)

メモリを 760MiB に制限して HIGHMEM を使用しないようにする

28)

USB デバイス を rootfs として使用しない場合、ファームウェアアップデートの必要はありません。

29)

firmware 更新時、更新対象領域で “ECC Error” が発生して失敗する場合、これを firmware image に含めると成功する可能性があります。

From:

<https://wiki.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=download_software:mae3xx:start&rev=1695274167

Last update: 2023/09/21 14:29